

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Représentant du pouvoir adjudicateur
Madame La présidente de la Communauté de communes

Objet du marché
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA ZONE ARTISANALE - PROGRAMME 2015

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE LA RÉGION DE
P L E Y B E N



N° Prix	<u>Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)</u>	Prix unitaire en chiffres (HT)
1		
2	<u>Décaissement de trottoir et reprofilage en GNT 0/20 ou 0/31.5 sur 5 cm</u> Ce prix rémunère : L'enlèvement du bicouche ou de l'enrobé existant et son évacuation dans un endroit approprié, le réglage et nettoyage du fond de forme, la mise en œuvre de GNT A 0/20 ou 0/31.5 pour la réalisation de la couche de fondation, y compris toutes sujétions d'arrosage, compactage ainsi que de matériel et main d'œuvre. Le tonnage pris en attachement sera celui résultant des bons de pesée, réfections faites en cas de transport en surcharge et sera éventuellement corrigé (MVR) conformément aux prescriptions du CCTP, toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre comprises. Le mètre carré :	M²
3	<u>Fourniture et pose de bordures type P1 granité</u> Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure en granit de dimensions 0,25 x 0,20 x 1,00 m, comprenant le terrassement en rigole supplémentaire sur fondation nouvelle ou existante, le compactage du fond de forme, toutes fournitures pour la confection de la semelle de 0,15 m d'épaisseur et de l'épaulement en béton dosé à 200 kg, le jointoiement au mortier à 500 kg, le réglage en alignement et en courbe, les sujétions supplémentaires pour la pose en bateaux, la confection d'un joint en matériau élastomère tous les 10 mètres. Le mètre linéaire :	MI
4	<u>Fourniture et pose de bordures type P1 béton</u> Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure de type P1 préfabriquée en béton de classe S+A, comprenant le terrassement en rigole supplémentaire sur fondation nouvelle ou existante, le compactage du fond de forme, toutes fournitures pour la confection de la semelle de 0,15 m d'épaisseur et de l'épaulement en béton dosé à 200 kg, le jointoiement au mortier à 500 kg, le réglage en alignement et en courbe, les sujétions supplémentaires pour la pose en bateaux, la confection d'un joint en matériau élastomère tous les 10 mètres. Le mètre linéaire :	MI

5	<u>Mise à niveau bouches à clé</u> Ce prix rémunère la mise à niveau de bouche à clé, comprenant la fourniture et la coupe du tube allonge si nécessaire, le remblaiement autour de l'ouvrage et toutes sujétions. L'unité :	U
6	<u>Mise à niveau regard E.P</u> Ce prix rémunère la mise à niveau de regard d'eau pluviale, comprenant le descellement et le scellement du cadre au rapidex ou produit similaire avec fixations mécaniques et toutes sujétions. L'unité :	U
7	<u>Mise à niveau chambre PTT</u> Ce prix rémunère la mise à niveau de chambre P.T.T. série lourde de type L0T, L1T, L2T, L3T et/ou L4T, comprenant le descellement du cadre et du tampon, la démolition de maçonnerie pour arasement, l'aboisement ou le rehaussement, le scellement du cadre à la côte désirée et le raccordement de chaussée. Mise à niveau effectuée suivant l'ordre du maître d'œuvre. L'unité :	U
8	<u>Regard 0,50 x 0,50 m</u> Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un regard préfabriqué en béton de dimensions 50 x 50 cm, de profondeur moyenne de 1,00 m, comprenant les terrassements, l'évacuation des déblais en filière appropriée, le raccordement aux canalisations, la confection d'un lit de pose en sable, le remblaiement interstitiel conformément au fascicule 70 Titre I du C.C.T.G., ainsi que toutes fournitures et la grille fonte concave 50 x 50 série sous chaussée (C250). L'unité :	U
9	<u>Confection de trottoir en enrobé 0/6 à 90 kg/m²</u> Ce prix rémunère : la confection de trottoir comprenant : la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'enrobés 0/6 manuellement ou mécaniquement à raison de 90 kg/m² pour finition, couche d'accrochage, compactage. Toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre comprises. Y compris toutes sujétions de démolition de revêtement existant. Le mètre carré :	M²
10	<u>Purge localisée de chaussée</u> Ce prix rémunère le découpage de la chaussée, terrassement en déblai sur 0.35m d'épaisseur avec évacuation à la décharge, fourniture et pose d'un géotextile, fourniture transport et mise en œuvre de 0.25m de GNTB 0/31.5, fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux à chaud 0/10 (200 kg/m²), la réalisation d'un joint à l'émulsion, la signalisation du chantier, toutes fournitures, sujétion et main d'œuvre comprise. Le mètre carré :	M²

11	<u>Création de bateaux</u> Ce prix rémunère : Le sciage du revêtement de chaussée, le décaissement de la structure de chaussée sur une largeur moyenne de 0.50m par rapport à la bordure, la dépose des bordures avec évacuation à la décharge, la fourniture et pose de bordures adaptées classe U, rampants réalisés suivant normes PMR, joints des bordures au ciment, y compris déblai de structure du trottoir sur l'épaisseur nécessaire, réempierrement complémentaire en GNT A 0/31.5 pour obtenir une structure sous trottoir de 0.20m. Réempierrement complémentaire de la chaussée en GNT A 0/31.5 pour obtenir une structure sous chaussée d'au moins 0.30m (mais égale à l'existant si supérieure à 0.30m) , reprise de l'enrobé de trottoir (90kg/m²) sur toute la largeur du trottoir (1.50m moyen) et de l'enrobé de chaussée (110kg/m²) sur largeur 0.50m moyen avec réalisation d'un joint entre le nouveau revêtement de chaussée et le revêtement existant, toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre comprises. Le mètre carré :	M²
12	<u>Elagage et talutage</u> Ce prix rémunère : L'élagage éventuel du bas du talus et le creusement éventuel en vue d'aligner le talus de façon droite pour permettre la pose de bordures P1 en béton pour délimiter le trottoir du talus. Le mètre linéaire :	MI
13	<u>Enrobés 130 kg/m²</u> Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 130 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré :	M²

A _____, le

Le candidat

A Pleyben, le

La présidente de la C.C.R.P

Annie Le Vaillant