

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Représentant du pouvoir adjudicateur

Madame Le Maire de Lothey

Objet du marché

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2015

N° Prix	<u>Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)</u>	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	<p><u>Enrobés 120 kg/m²</u></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 120 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>La tonne :</p>	T
2	<p><u>Enrobés 130 kg/m²</u></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 130 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>La tonne :</p>	T
3	<p><u>Couche d'accrochage avant mise en oeuvre d'enrobés</u></p> <p>Ce prix rémunère : la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à raison de 300 grammes de bitume résiduel au mètre carré en couche d'accrochage pour les enrobés.</p> <p>Le mètre carré :</p>	M ²
4	<p><u>Revêtement bicouche au bitume fluxé</u></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La signalisation temporaire, - Le balayage et le grattage de la chaussée, - L'exécution d'un revêtement bicouche comprenant deux couches de bitume fluxé 80/100 avec un dosage total de 2.3 kg/m², le dopage dans la masse ou en surface, le gravillonnage en gravillons 6.3/10 lavé B1 à raison de 8 l/m² et en 4/6.3 lavé B1 à raison de 7 l/m², le compactage au compacteur à pneus, l'aspiration ou le balayage des rejets. <p>Ce prix comprend la fourniture, le transport, et le répandage de bitume fluxé, la fourniture, le chargement le transport et la mise en oeuvre de gravillons et s'applique au mètre carré de chaussée revêtue.</p> <p>Le mètre carré :</p>	M ²
5	<p><u>Rabotage chaussées et/ou engravures en rive ou transversales</u></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La signalisation temporaire pendant les travaux et jusqu'à la mise en oeuvre des enrobés. - Le rabotage de chaussées et/ou engravures en rive ou transversales sur une profondeur moyenne inférieure ou égale à 5 cm, y compris aspiration, transport et mise en dépôt des matériaux. <p>Le mètre carré :</p>	M ²
6	<p><u>Travaux préparatoires</u></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Le terrassement au tractopelle pour remise en forme de la chaussée avant</p>	U

	<p>enrobés. Egalement un apport éventuel de matériaux 0/31.5 compactage du fond de forme et imprégnation à l'émulsion de bitume sur une surface d'environ 105m²</p> <p>Localisation : Ferme de Pennod (cf. voir plan situation joint)</p> <p>La prestation de préparation :</p>	
7	<p><u>Grave 0/31,5</u> Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave 0/31,5 concassée et reconstituée en reprofilage et/ou couche de base. Il comprend également le réglage au profil désigné par le maître d'œuvre et le compactage à 97 % de l'optimum proctor modifié.</p> <p>Le matériau devra répondre aux caractéristiques définies dans le C.C.T.P.</p> <p>Volume mesuré après compactage.</p> <p>La tonne en place :</p>	M²
8	<p><u>Scarification</u> Ce prix rémunère la scarification de chaussée sur une épaisseur moyenne de 0,10 m comprenant l'évacuation des croûtes en un lieu approprié.</p> <p>Le mètre carré :</p>	m²
9	<p><u>Enlèvement et repose de bordures existantes</u> Ce prix rémunère l'enlèvement des bordures de séparation des places de parking existante et la repose en alignement sur lit de mortier ainsi que la confection d'un joint élastomère entre le parking et la route.</p> <p>Le mètre :</p>	m
10	<p><u>Découpe de chaussée</u> Ce prix rémunère la découpe soignée du revêtement de chaussée existante comprenant toutes sujétions dues au raccordement de la chaussée neuve, et l'évacuation des produits en un lieu approprié.</p> <p>Le mètre :</p>	m
11	<p><u>Enrobés 100 kg/m²</u> Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur accotement en bicouche à raison de 100 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>La tonne :</p>	T

A _____, le

Le candidat

A Lothey, le

Le maire de Lothey

Catherine LEPORCQ