

CADRE DE BORDEREAU

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)

1 : LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS

L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans son offre.

Dans le cas où l'entreprise n'indique pas de référence, le produit proposé au CCTP sera considéré comme accepté !

Le présent entrepreneur peut également apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaire dans la colonne observations.

| N° | Désignation | Réf. et Obs. de l'entreprise | U | Qté | P. Unitaire | Montant HT |
|--|--|------------------------------|-----|-----|-------------|------------|
| 1 | LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS | | | | | |
| 1.2 | SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE | | ens | | | |
| 1.3 | ETAT DES LIEUX PAR CONSTAT D'HUISSIER | | u | | | |
| 1.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DE LA MERULE | | ens | | | |
| 1.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB | | | | | |
| 1.5.1 | PREPARATION DES TRAVAUX | | ens | | | |
| 1.5.2 | DEPOSE DES OUVRAGES ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB | | ens | | | |
| 1.5.3 | ENLEVEMENT DES DECHETS EN LIEUX DE DEPOTS SUIVANT LE CLASSEMENT DES DECHETS ET EN SITES DE TRAITEMENT APPROPRIES | | ens | | | |
| Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB | | | | | | |
| 1.6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE | | | | | |
| 1.6.1 | AVANT TRAVAUX | | | | | |
| 1.6.1.1 | Plan de retrait + Résultat de Fin d'Intervention | | ens | | | |
| 1.6.1.2 | Coupure Réseaux | | ens | | | |
| 1.6.1.3 | Evacuation préalable du mobilier | | ens | | | |
| 1.6.1.4 | Installation spécifique de chantier | | | | | |
| 1.6.1.4.1 | Electricité, eau et air | | ens | | | |
| 1.6.1.4.2 | Sanitaire, base de vie et repos | | ens | | | |
| 1.6.1.4.3 | Confinement | | ens | | | |
| 1.6.1.4.4 | Extraction | | ens | | | |
| Sous-Total HT de AVANT TRAVAUX | | | | | | |

CADRE DE BORDEREAU
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)
1 : LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS

L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans son offre.
Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, le produit proposé au CCTP sera considéré comme accepté !
Le présent entrepreneur peut également apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaire dans la colonne observations.

| N° | Désignation | Réf. et Obs. de l'entreprise | U | Qté | P. Unitaire | Montant HT |
|--|---|------------------------------|-----|-----|-------------|------------|
| 1.6.2 | PENDANT LES TRAVAUX | | | | | |
| 1.6.2.1 | Détermination du niveau de l'opération selon le décret 2012-639 du 04/05/2012 | | ens | | | |
| 1.6.2.2 | Protections individuelles et collectives | | ens | | | |
| 1.6.2.3 | Travaux de retrait | | | | | |
| 1.6.2.3.1 | Réalisation de mesures point 0 avant démarrage de chantier, mesures libératoires avant la dépose du confinement, mesures libératoires après dépose du confinement | | ens | | | |
| 1.6.2.3.2 | Isolement, confinement des zones et retrait | | ens | | | |
| 1.6.2.3.3 | Dépose d'un bardage en ardoises fibro-ciment amianté | | m2 | | | |
| 1.6.2.3.4 | Dépose de parois verticales intérieures en fibro-ciment sous forme de plaque avec fibres visibles | | m2 | | | |
| 1.6.2.4 | Analyse META en cours de travaux | | ens | | | |
| Sous-Total HT de PENDANT LES TRAVAUX | | | | | | |
| 1.6.3 | APRES TRAVAUX | | | | | |
| 1.6.3.1 | Procedure de nettoyage | | ens | | | |
| 1.6.3.2 | Demantelement du chantier | | | | | |
| 1.6.3.2.1 | Démantèlement des installations de chantier - Evacuation des matériels et équipements | | ens | | | |
| 1.6.3.2.2 | Démantèlement des installations électriques et de la zone de stockage des déchets | | ens | | | |
| 1.6.3.3 | Mesures liberatoires | | | | | |
| 1.6.3.3.1 | Contrôle visuel interne des surfaces traitées | | ens | | | |
| 1.6.3.3.2 | MET restitution entreprise | | ens | | | |
| 1.6.3.3.3 | MET restitution Maître d'Ouvrage : SANS OBJET. | | | | | |
| 1.6.3.4 | Evacuation dechets en centre de traitement des dechets et BSD (bordereau de suivi des déchets) | | ens | | | |
| Sous-Total HT de APRES TRAVAUX | | | | | | |
| Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE | | | | | | |

CADRE DE BORDEREAU

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)

1 : LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS

L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans son offre.

Dans le cas où l'entreprise n'indique pas de référence, le produit proposé au CCTP sera considéré comme accepté !

Le présent entrepreneur peut également apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaire dans la colonne observations.

| N° | Désignation | Réf. et Obs. de l'entreprise | U | Qté | P. Unitaire | Montant HT |
|---|---|------------------------------|-----|-----|-------------|------------|
| 1.7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DECONSTRUCTION | | | | | |
| 1.7.1 | TRAVAUX PREALABLES | | | | | |
| 1.7.1.1 | Neutralisation de réseaux : Pour mémoire. | | | | | |
| 1.7.1.2 | Condamnation des antennes EU, EV et EP | | ens | | | |
| 1.7.1.3 | Déplacement d'une boîte postale en façade Est | | ens | | | |
| 1.7.1.4 | Assainissement non collectif de l'habitation voisine par microstation : Hors opération. | | | | | |
| 1.7.1.5 | Neutralisation de cuve sous emprise de la déconstruction, compris dégazage | | ens | | | |
| Sous-Total HT de TRAVAUX PREALABLES | | | | | | |
| 1.7.2 | STABILITE DES OUVRAGES ET REPRISES STRUCTURELLES DU PIGNON VOISIN | | | | | |
| 1.7.2.1 | Etude de structure et étude des ouvrages | | ens | | | |
| 1.7.2.2 | Fouilles en rigoles et en trous | | m3 | | | |
| 1.7.2.3 | Gros béton | | m3 | | | |
| 1.7.2.4 | Massifs béton armé | | m3 | | | |
| 1.7.2.5 | Longrines | | m3 | | | |
| 1.7.2.6 | Reprise en sous oeuvre | | ml | | | |
| 1.7.2.7 | Elévation en maçonnerie en blocs à bancher | | m2 | | | |
| 1.7.2.8 | Contreforts en voiles BA | | u | | | |
| 1.7.2.9 | Ouvrages en béton armé | | m3 | | | |
| 1.7.2.10 | Remblaiement périphérique | | m3 | | | |
| 1.7.2.11 | Solidarisation du pignon existant dans angles du bâtiment conservé | | ens | | | |
| 1.7.2.12 | Enduit extérieur d'étanchéité teinté dans la masse | | m2 | | | |
| 1.7.2.13 | Reprise d'enduit sur mur en maçonnerie | | ens | | | |
| 1.7.2.14 | Raccords de doublage dans l'existant | | ens | | | |
| Sous-Total HT de STABILITE DES OUVRAGES ET REPRISES STRUCTURELLES DU PIGNON VOISIN | | | | | | |

CADRE DE BORDEREAU

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)

1 : LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS

L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans son offre.

Dans le cas où l'entreprise n'indique pas de référence, le produit proposé au CCTP sera considéré comme accepté !

Le présent entrepreneur peut également apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaire dans la colonne observations.

| N° | Désignation | Réf. et Obs. de l'entreprise | U | Qté | P. Unitaire | Montant HT |
|--|--|------------------------------|-----|-----|-------------|------------|
| 1.7.3 | TRAVAUX DE REPRISE DE COUVERTURE DU BATIMENT VOISIN | | ens | | | |
| 1.7.4 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION | | | | | |
| 1.7.4.1 | Précurage des locaux | | ens | | | |
| 1.7.4.2 | Purge du bâtiment | | ens | | | |
| 1.7.4.3 | Déconstruction complète de l'aile arrière, de la tour arrière et du bâtiment principal | | ens | | | |
| Sous-Total HT de TRAVAUX DE DECONSTRUCTION | | | | | | |
| 1.7.5 | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT | | | | | |
| 1.7.5.1 | Restitution du terrain après opération de déconstruction | | ens | | | |
| 1.7.5.2 | Mise en place de terre végétale formant talutage de soutènement | | m3 | | | |
| 1.7.5.3 | Mise à niveau et remplacement de tampons existants | | u | | | |
| 1.7.5.4 | Réalisation d'un mur en pierres (pierres récupérées de la déconstruction) : Pour mémoire : A charge du maître d'ouvrage. | | | | | |
| Sous-Total HT de TRAVAUX DE REMISE EN ETAT | | | | | | |
| 1.7.6 | CONSTAT D'ACHEMENT - RECEPTION - DOE | | ens | | | |
| Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DECONSTRUCTION | | | | | | |
| MONTANT HT DU LOT N° 1 - LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS | | | | | | |
| MONTANT TVA 20,00% | | | | | | |
| MONTANT TTC DU LOT N° 1 - LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS | | | | | | |

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|--|--|
| 1.6.4 | PRESTATION COMPLEMENTAIRE : INERTAGE | | | | | |
| 1.6.4.1 | CHARGEMENT DES DECHETS AMIANTES | | ens | | | |
| 1.6.4.2 | TRANSPORT DES DECHETS AMIANTES | | ens | | | |
| 1.6.4.3 | ELIMINATION ET TRAITEMENT DES DECHETS PAR VITRIFICATION | | ens | | | |
| Total Prestations supplémentaires HT | | | | | | |

CADRE DE BORDEREAU

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT - COMMUNE DE GOURLIZON (29710)

1 : LOT UNIQUE : DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE - TRAVAUX DIVERS

L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans son offre.

Dans le cas où l'entreprise n'indique pas de référence, le produit proposé au CCTP sera considéré comme accepté !

Le présent entrepreneur peut également apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaire dans la colonne observations.

| N° | Désignation | Réf. et Obs. de l'entreprise | U | Qté | P. Unitaire | Montant HT |
|--|-------------|-------------------------------------|---|-----|-------------|------------|
| <i>(Attention : dans le cas de rajouts de lignes il faut refaire la somme des sous totaux)</i> | | | | | | |
| Arrêté à la somme de (montant hors prestations supplémentaires) : | | | | | | |
| <u>Date</u> | | Cachet et signature de l'entreprise | | | | |
| | | | | | | |

L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.

Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.

Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.