

Lot 1 - Analyses relatives aux paramètres physico-chimiques

Campagnes de prélèvements 2017

			CALENDRAIRE						PLUIE		
Point	Type	Cours d'eau	Evaluation				Bilan/Douron		PO4	Ptot	COD
			12/an				12/an		12/an		12/an
			NO3	C orga	PO4	P tot	NO3	NH4			
QF B	évaluation	Queffleuth									
QF B1	évaluation	Coat losquet									
QF B3	évaluation	Bodister									
QF B4	évaluation	Coatanscour									
QF C	AEP et hydro	Queffleuth									
JT TE	évaluation	Tromorgant									
JT TM	hydro	Tromorgant									
JT G	évaluation	Jarlot									
JT G5	évaluation	Jarlot									
JT J	hydro	Jarlot									
JT P	AEP	Jarlot									
JT Q	bilan	Jarlot									
PN amont	bilan	Pennélé									
STEP Morlaix											
DO B	évaluation	Dourduff									
DO B3	évaluation	Quillidien									
DO D	hydro	Dourduff									
DO H	AEP et bilan	Dourduff									
DN B	évaluation	Douron									
DN E	évaluation	Douron									
DN H3	évaluation	Squiriou									
DN H1	évaluation	Afft Douron									
DN H	AEP et hydro	Douron									
DN H2	évaluation	Squiriou									
DN I1	évaluation	Afft Douron									
DN J1	évaluation	Dour uzel									
DN L0	évaluation	Guerrand									
DN M	bilan	Douron									
DN N	évaluation	Douron									
DN L3	bilan	Dourmeur									
DN L4	évaluation	R. de Sainte-Barbe									
LO	bilan	R. de Locquirec									
GU	évaluation	R. de Guimaëc									
VM	bilan	Vallée des moulins									
PL	bilan	R. de Plougasnou									
CO	évaluation	Corniou									
TROBODEC	évaluation										
TERENEZ	évaluation										
GUERZIT	évaluation										

Nb de points de suivi

38

8

14

14

28

6