



Atelier du Pichéry, Architectes

Emilie Rouland-Hervé, Architecte HMONP
Hervé Troprès, Architecte DPLG
Yves Le Coz, Architecte DEPL

adresse :
25 rue du Pichéry
29000 Quimper

tél : 02.98.95.80.56
mail : accueil@atelierdupichery.bzh
site : www.atelierdupichery.bzh
www.facebook.com/atelierdupichery/

Maître de l'Ouvrage
MAIRIE DE PLOUDANIEL
Coatdaniel
29260 Ploudaniel

Mandataire délégué
Armorique Habitat
Parc d'innovation de Mescoat
29419 Landerneau

Construction d'une maison médicale
Place Alain Poher – 29260 Ploudaniel

**Cahier des conditions
techniques particulières**

LOT N° 8 PEINTURES INTERIEURES

25 octobre 2017

BET Fluides Thermiques
BET GK Ingenierie Batiment
Résidence des Glénan
29170 Fouesnant

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

GENERALITES

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
8 - PEINTURES INTERIEURES				
<p><i>Les dépenses communes, les installations de chantier, les coûts d'établissement et de fonctionnement sont indiquées au PLAN GENERAL DE COORDINATION établi par le coordinateur SPS, chaque entreprise s'y réfèrera.</i></p> <p><i>Les établissements recevant du public lors de leur construction doivent être conformes à la circulaire du 30 novembre 2007 fixant les dispositions pour l'application des articles R. 111-19 à R 111-19 - 3 et R. 111 - 19 - 6 du code de la construction et de l'habitation. Les ouvrages du présent lot s'y conformeront.</i></p> <p><i>Les ouvrages devront se référer à l'étude thermique établie par le Bureau d'Etude GK ingénierie en date du 29/06/2017.</i></p> <p><i>les ouvrages, procédés et matériaux, devront être présentées et validés par un avis favorable du contrôleur technique et par l'architecte (VISA).</i></p>				
8.01 GENERALITES				
<p>Le présent lot devra prendre connaissance des lots</p> <p>4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM</p> <p>5 MENUISERIES BOIS</p> <p>6 COISONS</p> <p>11 SANITAIRE CHAUFFAGE</p> <p>pour la description des ouvrages à peindre</p>				
	PM
8.02 ETATS DE FINITION				
<p>Suivant le DTU 59/1 les états de finition seront :</p> <p>Finition de type "A"</p> <p>La planimétrie finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe ni saignement ni remontée). L'aspect d'ensemble est uniforme, soit finement poché soit lisse. Cette finition correspond à l'ancienne appellation "travaux soignés".</p> <p>La chaufferie et les gaines elec/baies informatiques seront du type "travaux courants"</p>				
	PM
8.03 PEINTURE ACRYLIQUE MURALE FINITION A				
<p>Travaux comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - préparation des fonds suivant DTU (grattage, rebouchage, ponçage) - finition par deux couches de peinture acrylique finition satinée finition A <p>L'ensemble des cloisons des locaux sauf , chaufferie (locaux sanitaires : grès mural toute hauteur)</p>				
	M2
8.04 PEINTURE ACRYLIQUE MAT SUR SUPPORT PLACO				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

PEINTURE ACRYLIQUE MAT SUR SUPPORT P

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
Travaux comprenant : 1 couche d'impression Reprise des bandes armées Rebouchage et ponçage Deux couches de peinture acrylique - finition mate Localisation : le plafond du local technique chaufferie	M2
8.05 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT PLACO Travaux comprenant : 1 couche d'impression Reprise des bandes armées Rebouchage et ponçage Deux couches de peinture acrylique - finition satinée les parois des locaux : chaufferie	M2
8.06 PEINTURE GLYCERO. SUR BOISERIES NEUVES ET CANALISATIONS Travaux sur menuiseries neuves comprenant : 1 couche d'impression rebouchage et ponçage 2 couches de peinture laque glycérophthalique satinées sur les batis des portes et des châssis vitrés 2 couches de vernis avec ponçage intermédiaire sur les chants des portes stratifiées canalisations sanitaire ou chauffage : environ EF 40 ml en Ø 16 EC 10 ml en Ø 14 CH 220 ml en Ø 21 + les raccords des siphons des lavabos et urinoirs, jusqu'aux encastrement dans les parois Poteaux métalliques: un primaire d'accrochage et 2 couches de peinture laque glycérophthalique satinées	M2
8.07 NETTOYAGE DE LIVRAISON 1) Nettoyage de livraison comprenant : aspiration des poussières, le nettoyage humide des sol, le nettoyage des vitres intérieures et extérieures et des sanitaires le nettoyage et l'aspiration des profilés des menuiseries alu y compris les gorges, le nettoyage des faïences murales et des meubles y compris l'intérieur 2) nettoyage de mise en service comprenant : nettoyage des sols, nettoyage des plateaux des meubles Localisation :	M2

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

NETTOYAGE DE LIVRAISON

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
L'ensemble de l'intérieur du bâtiment				
	ENS
8.08 COMPLEMENT TOILE DE VERRE				
Pour ménoire : en complément de la prestation prévue à l'article 8.03 ci avant application d'une toile de verre collée type TASSOGLAS 160 G / M2 minimum				
localisation les locaux prévus article 8.03 : L'ensemble des cloisons des locaux sauf , chaufferie (locaux sanitaires : grès mural toute hauteur)				
quantités m2 : PU:				
PT:.....				
Pour mémoire (ne pas inclure dans le total de l'offre)				
	PM
8.09 TRAITEMENT DES DECHETS				
Chaque entreprise est chargée du traitement des déchets générés par ses travaux, en conformité avec la loi 92- 646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets. L'ensemble des gravats et déchets seront enlevés à l'avancement du chantier ainsi qu'à la demande du maitre d'oeuvre ou du maitre de l'ouvrage ou du coordonnateur SPS.				
Report du traitement suivant annexe déchet				
	ENS
Montant HT				
Montant T.V.A. 20 %				
Montant TTC				