

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
<b>EAU POTABLE</b>					
<b>110</b>	Tranchée pour pose de canalisation de branchement en terrain ordinaire susceptible d'être exécutée à la main ou à la machine	ml	1500		
<b>111</b>	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire susceptible d'être exécutée à la machine				
1	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	ml	3000		
2	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	ml	500		
<b>112</b>	Plus value aux prix n° 110 et 111 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué sans excéder 3m				
1	Canalisation de branchement	dcm	70		
2	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	dcm	200		
3	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	dcm	250		
<b>113</b>	Tranchée pour pose de canalisations en terrain ordinaire comme au prix 111, effectuée à la main ou à la bêche pneumatique sur autorisation du Maître d'Œuvre, en cas d'indisponibilité d'emploi d'engins mécaniques.				
1	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	ml	100		
2	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	ml	15		
<b>114</b>	Plus value sur le prix n° 113 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué sans excéder 3 mètres				
1	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	dcm	50		
2	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	dcm	25		
<b>115</b>	Plus value sur les prix 110 à 113 inclus pour difficultés de terrassement de tranchée exécutée avec engins mécaniques ou à la main en terrain durs (classés comme nécessitant l'emploi du pic ou de la pointerolle).				
1	Canalisation de branchement	dcm	300		
2	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	dcm	1500		
3	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	dcm	70		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
<b>116</b>	Plus value sur les prix 110 à 113 inclus pour difficultés de terrassement en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'explosifs, dits "à la mine".				
1	Canalisation de branchement	dcm	2		
2	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	dcm	2		
3	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	dcm	2		
<b>117</b>	Plus value sur les prix 110 à 113 inclus pour ouverture de tranchée en terrain rocheux ne pouvant être exécutée qu'à la main ou à l'outil pneumatique par suite de l'impossibilité technique de l'emploi de l'explosif dûment constatée.				
1	Canalisation de branchement	dcm	2		
2	Canalisation de diamètre intérieur égal ou inférieur à 130mm	dcm	2		
3	Canalisation de diamètre intérieur supérieur à 130mm et inférieur ou égal à 250mm	dcm	2		
<b>120</b>	Terrassement pour ouvrage en masse, en rigole ou en puits exécuté en terrain ordinaire				
1	Jusqu'à 2 mètre de profondeur	m3	1		
<b>121</b>	Terrassement pour ouvrage en masse, en rigole ou en puits exécuté en terrain dur dit "au pic"				
1	Jusqu'à 2 mètre de profondeur	m3	1		
<b>122</b>	Terrassement pour ouvrage en masse, en rigole ou en puits exécuté en terrain rocheux, nécessitant l'emploi d'explosifs dits "à la mine"				
1	Jusqu'à 2 mètre de profondeur	m3	2		
<b>123</b>	Blindage de paroi de fouilles, de profondeur inférieure à 1.20m				
	Blindage jointif	m2	20		
<b>124</b>	Plus value sur les prix 110 à 117 inclus pour rencontre de câbles ou de canalisations le long de la tranchée , distants de 1 mètre minimum				
		ml	1200		
<b>125</b>	Epuisement des eaux souterraines y compris main d'œuvre et toutes sujétions				
1	Pour un débit de 25 à 110 m3/heure	h	10		
2	Pour rabattement de nappe installation et repli	h	5		
<b>126</b>	Pose sans fourniture d'un câble de télécommande avec grillage de protection				
		ml	7		
<b>127</b>	Dépose de canalisation amiante				
		ml	500		
<b>130</b>	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement y compris évacuation des déblais excédentaires				
1	sable	m3	800		
2	tout venant	m3	1600		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
3	grave ciment	m3	30		
4	grave bitume	m3	30		
<b>210</b>	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en fonte ductile à joint standard, décompté sans déduction de longueur des pièces spéciales.				
1	Pour un diamètre nominal de 100mm	ml	200		
2	Pour un diamètre nominal de 125mm	ml	400		
3	Pour un diamètre nominal de 150mm	ml	200		
4	Pour un diamètre nominal de 200mm	ml	30		
5	Pour un diamètre nominal de 250mm	ml	30		
<b>211</b>	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en fonte ductile à joint type EXPRESS normalisé décompté sans déduction de longueurs de pièces spéciales				
1	Pour un diamètre nominal de 100mm	ml	70		
2	Pour un diamètre nominal de 125mm	ml	70		
3	Pour un diamètre nominal de 150mm	ml	70		
4	Pour un diamètre nominal de 200 mm	ml	30		
5	Pour un diamètre nominal de 250 mm	ml	30		
<b>212</b>	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en fonte ductile à joint verrouillé normalisé décompté sans déduction de longueurs de pièces spéciales				
1	Pour un diamètre nominal de 100mm	ml	6		
2	Pour un diamètre nominal de 125mm	ml	6		
3	Pour un diamètre nominal de 150mm	ml	6		
4	Pour un diamètre nominal de 200 mm	ml	3		
5	Pour un diamètre nominal de 250 mm	ml	3		
<b>221</b>	Fourniture et pose de canalisations en polychlorure de vinyle rigide série 16 bars				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	ml	100		
2	Pour un diamètre nominal de 50 mm	ml	500		
3	Pour un diamètre nominal de 63 mm	ml	600		
4	Pour un diamètre nominal de 75 mm	ml	600		
5	Pour un diamètre nominal de 90 mm	ml	600		
6	Pour un diamètre nominal de 110 mm	ml	900		
7	Pour un diamètre nominal de 125 mm	ml	300		
8	Pour un diamètre nominal de 140 mm	ml	200		
9	Pour un diamètre nominal de 160 mm	ml	15		
10	Pour un diamètre nominal de 200 mm	ml	15		
<b>222</b>	Fourniture et pose de canalisations en PEHD série 12,5 bars				
1	Pour un diamètre nominal de 80 mm	ml	60		
2	Pour un diamètre nominal de 50 mm	ml	30		
3	Pour un diamètre nominal de 63 mm	ml	30		
4	Pour un diamètre nominal de 75 mm	ml	25		
5	Pour un diamètre nominal de 90 mm	ml	25		
6	Pour un diamètre nominal de 110 mm	ml	15		
7	Pour un diamètre nominal de 125 mm	ml	15		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
<b>223</b>	Fourniture et pose de canalisations en PEHD série 16 bars				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	ml	50		
2	Pour un diamètre nominal de 50 mm	ml	50		
3	Pour un diamètre nominal de 63 mm	ml	50		
4	Pour un diamètre nominal de 75 mm	ml	30		
5	Pour un diamètre nominal de 90 mm	ml	30		
6	Pour un diamètre nominal de 110 mm	ml	300		
7	Pour un diamètre nominal de 125 mm	ml	300		
8	Pour un diamètre nominal de 140 mm	ml	300		
9	Pour un diamètre nominal de 160 mm	ml	15		
10	Pour un diamètre nominal de 200 mm	ml	15		
11	Pour un diamètre nominal de 250 mm	ml	15		
<b>230</b>	Fourniture et pose de pièces spéciales en fonte, bout d'extrémité – BU – BE – manchon – plaque pleine.				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	40		
2	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	60		
3	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	60		
4	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	100		
5	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	100		
6	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	80		
7	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	20		
8	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	10		
<b>231</b>	Fourniture et pose de pièces spéciales en fonte ; cône – coude - té				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	40		
2	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	60		
3	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	60		
4	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	100		
5	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	100		
6	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	80		
7	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	20		
8	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	10		
<b>232</b>	Fourniture et pose de pièces spéciales en fonte à joints verrouillés, bout d'extrémité – BU – BE – manchon – plaque pleine.				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	2		
2	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	2		
3	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	2		
4	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	3		
5	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	3		
6	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	3		
7	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
8	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>233</b>	Fourniture et pose de pièces spéciales en fonte à joints verrouillés; cône – coude - té				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	3		
3	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	3		
4	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	3		
5	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	3		
6	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	2		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
7	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
8	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>234</b>	Fourniture et pose de collets bride anti-fluage pour canalisation PEHD				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 50 mm	U	1		
3	Pour un diamètre nominal de 63 mm	U	2		
4	Pour un diamètre nominal de 75 mm	U	2		
5	Pour un diamètre nominal de 90 mm	U	3		
6	Pour un diamètre nominal de 110 mm	U	3		
7	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	3		
8	Pour un diamètre nominal de 140 mm	U	2		
9	Pour un diamètre nominal de 160 mm	U	2		
10	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
11	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>235</b>	Fourniture et pose de coudes et tés pour canalisation PEHD				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 50 mm	U	2		
3	Pour un diamètre nominal de 63 mm	U	3		
4	Pour un diamètre nominal de 75 mm	U	3		
5	Pour un diamètre nominal de 90 mm	U	3		
6	Pour un diamètre nominal de 110 mm	U	3		
7	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	2		
8	Pour un diamètre nominal de 140 mm	U	1		
9	Pour un diamètre nominal de 160 mm	U	1		
10	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
11	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>240</b>	Plus value aux articles 210 à 252 inclus pour pose de canalisations en encorbellement ou élévation				
1	Pour canalisation de diamètre intérieur inférieur ou égal à 130 mm	ml	3		
2	Pour canalisation de diamètre intérieur compris entre 130 et 250 mm inclus	ml	2		
<b>241</b>	Calorifugeage de canalisations posées en élévation ou encorbellement				
1	Pour canalisation de diamètre intérieur inférieur ou égal à 130 mm	ml	3		
2	Pour canalisation de diamètre intérieur compris entre 130 et 250 mm inclus	ml	2		
<b>249</b>	Travaux préparatoires pour raccordement de conduite projetée sur conduite existante hors amiante-ciment	U	30		
<b>250</b>	Travaux préparatoires pour raccordement de conduite projetée sur conduite existante en amiante-ciment	U	20		
<b>251</b>	Dépose de purge existante et repose sur conduite projetée	U	1		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
<b>310</b>	Fourniture et pose d'un robinet vanne, série ronde ou ovale à brides.				
1	Pour un diamètre nominal de 40 mm	U	20		
2	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	40		
3	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	40		
4	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	50		
5	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	40		
6	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	20		
7	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	10		
8	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	5		
<b>320</b>	Fourniture et pose d'une bouche à clé complète, comprenant tête d'un poids minimum de 13 Kg, tube allonge et tube à collerette, cloche en fonte ou tabernacle et massif de béton avec plaque et couronne en béton préfabriqué.	U	200		
<b>321</b>	Fourniture et pose d'une bouche à clé complète, comprenant tête d'un poids minimum de 10 Kg, tube allonge et tube à collerette, cloche en fonte ou tabernacle et massif de béton avec plaque et couronne en béton préfabriqué	U	4		
<b>322</b>	Fourniture et pose d'une bouche à clé à tête réglable	U	1		
<b>323</b>	Fourniture et pose d'une tête de bouche à clé y compris couronne en béton				
1	Série 10 kg	U	1		
2	Série 13 kg	U	1		
<b>324</b>	Fourniture et pose d'un volant de manœuvre pour robinet vanne	U	1		
<b>330</b>	Fourniture et pose d'un poteau d'incendie				
1	Poteau de 100 mm	U	5		
2	Poteau de 150 mm	U	1		
<b>340</b>	Fourniture et pose d'une ventouse automatique type « à boule », obturateur direct, y compris regard et tampon				
1	Diamètre nominal 40 mm	U	8		
2	Diamètre nominal 60 mm	U	1		
<b>341</b>	Fourniture et pose d'une ventouse automatique type « EUREKA » ou similaire, à flotteur et obturateur indirect ou ventouse double, y compris regard et tampon.				
1	Diamètre nominal 40 mm pour conduite jusqu'à 125 mm	U	1		
2	Diamètre nominal 60 mm pour conduite de 150 mm à 200 mm	U	1		
3	Triple fonction à grand débit pour diamètre nominal 100 mm pour conduite de diamètre supérieur à 200 mm	U	1		
<b>342</b>	Installation de purge ou de vidange				

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
1	Diamètre de la conduite inférieur ou égal à 40 mm	U	15		
2	Diamètre de 80 mm	U	1		
3	Diamètre de 100 mm	U	1		
<b>343</b>	Fourniture et pose d'un auto stabilisateur de pression amont ou aval y compris regard, boîte à crépine, by-pass et 3 R.V.				
1	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	1		
3	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	1		
4	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	1		
5	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	1		
6	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
<b>344</b>	Fourniture et pose d'une vanne de régulation à commande hydraulique y compris équipements de régulation (miniventouse, contacteur fin de course, commande électrique de fermeture et dispositif de pilotage)				
1	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	1		
3	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	1		
4	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	1		
5	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	1		
6	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
7	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>345</b>	Soupape anti-bélier ou de décharge				
1	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	1		
3	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	1		
4	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	1		
5	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	1		
6	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
7	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>346</b>	Clapet de retenue				
1	Pour un diamètre nominal de 60 mm	U	1		
2	Pour un diamètre nominal de 80 mm	U	1		
3	Pour un diamètre nominal de 100 mm	U	1		
4	Pour un diamètre nominal de 125 mm	U	1		
5	Pour un diamètre nominal de 150 mm	U	1		
6	Pour un diamètre nominal de 200 mm	U	1		
7	Pour un diamètre nominal de 250 mm	U	1		
<b>347</b>	Appareil de comptage y compris équipements (boîte à boues, crépine, stabilisateur d'écoulement, ventouse, tête émettrice, raccords...)				
1	Diamètre nominal du compteur 50 mm	U	1		
2	Diamètre nominal du compteur 65 mm	U	1		
3	Diamètre nominal du compteur 80 mm	U	1		
4	Diamètre nominal du compteur 100 mm	U	1		
5	Diamètre nominal du compteur 150 mm	U	1		
6	Diamètre nominal du compteur 200 mm	U	1		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
<b>350</b>	Fourniture et pose d'un joint souples type PERFLEX, R6, major ou similaire				
1	Diamètre nominal de 40 mm	U	10		
2	Diamètre nominal de 60 mm	U	30		
3	Diamètre nominal de 80 mm	U	30		
4	Diamètre nominal de 100 mm	U	50		
5	Diamètre nominal de 125 mm	U	40		
6	Diamètre nominal de 150 mm	U	30		
7	Diamètre nominal de 200 mm	U	10		
8	Diamètre nominal de 250 mm	U	5		
<b>410</b>	Béton maigre dosé à 150 kg	m3	1		
<b>411</b>	Béton de propreté, de fondation socles et regards pour vannes et tous appareils dosé à 200 Kg	m3	1		
<b>412</b>	Béton pour massifs, dalles non armées, ancrages et butées dosé à 300 kg y compris coffrage, toutes fournitures et sujétions	m3	20		
<b>413</b>	Béton armé pour ouvrages en béton armé, dosé à 350 kg, y compris ferrailage, coffrage, armatures, toutes fournitures et sujétions.	m3	1		
<b>414</b>	Maçonnerie de moellons ordinaires, d'agglomérés ou de briques hourdis au mortier dosé à 350 kg				
1	Epaisseur 0.15 m	m2	2		
2	Epaisseur 0.20 m	m2	2		
3	Epaisseur 0.25 m	m2	2		
<b>415</b>	Enduit ou chape étanche de 0.020 m d'épaisseur au mortier de ciment dosé à 500 kg	m2	3		
<b>416</b>	Fourniture et pose de regard béton armé y compris échelons et crosse de sortie DN1000	U	1		
<b>420</b>	Fourniture et pose de tampon de regard en fonte ductile ou prise pour chaussée (30 t)				
1	Pour une ouverture de diamètre 0.60 m, cadre diamètre 85 mm	U	20		
2	Pour une ouverture de diamètre 0.79 m, cadre diamètre 105 mm	U	1		
<b>421</b>	Fourniture et pose de tampon de regard en fonte ductile pour trottoirs (10 t)				
1	Pour une ouverture de diamètre 0.60 m	U	20		
2	Pour une ouverture de diamètre 0.79 m	U	1		
<b>422</b>	Repérage et remise à niveau de tampon de visite sur regard existant	U	10		
<b>430</b>	Fourniture et pose de canalisations en ciment moulé pour fourreaux et évacuations				
1	Pour un diamètre de 100 mm	ml	3		



N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
2	Pour un diamètre de 150 mm	ml	3		
<b>431</b>	Fourniture et pose de canalisations en béton centrifugé, armé, série 90 A				
1	Pour un diamètre de 300 mm	ml	3		
2	Pour un diamètre de 400 mm	ml	3		
<b>440</b>	Exécution d'un forage horizontal (y compris fourreau)				
1	Diamètre 60 mm	ml	3		
2	Diamètre 100 mm	ml	3		
3	Diamètre 150 mm	ml	3		
4	Diamètre 200 mm	ml	3		
<b>441</b>	Fourniture et pose de fourreau TPC				
1	Diamètre 40 mm	ml	3		
2	Diamètre 63 mm	ml	3		
3	Diamètre 110 mm	ml	3		
4	Diamètre 160 mm	ml	3		
5	Diamètre 200 mm	ml	3		
<b>450</b>	Fourniture et pose de film avertisseur	ml	1500		
<b>451</b>	Fourniture et pose de plaque de repérage	U	1		
<b>452</b>	Démolition et réfection de mur en pierres sèches	m3	1		
<b>510</b>	Dispositif de branchements particuliers à prise en charge pour conduite PVC et fonte ou électrosoudable sur PEHD diamètre extérieur 25 mm, robinet de 20 mm.				
1	Canalisations de diamètre inférieur à 60 mm	U	7		
2	Canalisations de diamètre 60 mm à 150 mm inclus	U	70		
3	Canalisations de diamètre 150 mm et au dessus	U	7		
<b>511</b>	Dispositif de branchements particuliers à prise en charge pour conduite fonte et PVC ou électrosoudable pour PEHD diamètre extérieur 32 mm, robinet 25 mm				
1	Canalisations de diamètre inférieur à 60 mm	U	1		
2	Canalisations de diamètre 60 mm à 150 mm inclus	U	3		
3	Canalisations de diamètre 150 mm et au dessus	U	1		
<b>520</b>	Fourniture et pose de canalisations en chlorure de polyvinyle série 16 bars pour branchements				
1	Diamètre 18.6/25 mm	ml	3		
2	Diamètre 26.8/32 mm	ml	3		
3	Diamètre 33.6/40 mm	ml	7		
4	Diamètre 42/50 mm	ml	7		
<b>521</b>	Fourniture et pose de canalisations en tube polyéthylène haute densité – 16 bars pour branchements				
1	Diamètre extérieur 20 mm	ml	3		
2	Diamètre extérieur 25 mm	ml	600		
3	Diamètre extérieur 32 mm	ml	100		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
4	Diamètre extérieur 40 mm	ml	3		
<b>530</b>	Plus value pour patin fixation de robinet d'arrêt	U	1		
<b>531</b>	Percement de mur	U	1		
<b>532</b>	Regard pour compteur du modèle posé par l'exploitant (citerneau)	U	1		
<b>533</b>	Dispositif de comptage du modèle posé par l'exploitant (non compris compteur)				
1	Diamètre nominal du compteur 15 mm	U	40		
2	Diamètre nominal du compteur 20 mm	U	40		
3	Diamètre nominal du compteur 25 mm	U	2		
<b>534</b>	Console pour compteur	U	1		
<b>535</b>	Auto réducteur de pression				
1	Diamètre nominal 15 mm	U	1		
2	Diamètre nominal 20 mm	U	1		
3	Diamètre nominal 25 mm	U	1		
<b>536</b>	Reprise de branchements existants comprenant la coupe, les pièces de raccordement, les raccordements, la mise en service du branchement et toutes sujétions	U	80		
<b>537</b>	Mise à niveau des bouches à clé comprenant la recherche, les pièces de réhausse et toutes sujétions	U	2		
<b>610</b>	Démolition et réfection provisoire de chaussée empierrée (type 1)				
1	Canalisation de branchement	ml	100		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	200		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	200		
<b>611</b>	Démolition et réfection provisoire de chaussée revêtue de liants hydrocarbonés (goudronnées type II)				
1	Canalisation de branchement	ml	300		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	600		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	600		
<b>612</b>	Démolition et réfection provisoire de chaussée revêtue d'enrobés (type III)				
1	Canalisation de branchement	ml	700		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	1200		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	800		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
<b>613</b>	Démolition et réfection provisoire de chaussée revêtue d'enrobés pour routes nationales ou départementales (type IV)				
1	Canalisation de branchement	ml	100		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	400		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	200		
<b>614</b>	Démolition et réfection provisoire de chaussée pavée				
1	Canalisation de branchement	ml	2		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	2		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	2		
<b>615</b>	Démolition et réfection provisoire de trottoir bétonné, dallé, ou carrelé	ml	3		
<b>616</b>	Dépose , réfection provisoire et remise en place de bordure de trottoir et de caniveau	ml	60		
<b>620</b>	Réfection définitive de la chaussée empierrée (type I)				
1	Canalisation de branchement	ml	100		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	200		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	200		
<b>621</b>	Réfection définitive de chaussée ou de trottoirs, empierrés, revêtus de liants hydrocarbonés (type II)				
1	Canalisation de branchement	ml	300		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	600		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	600		
<b>622</b>	Réfection définitive de chaussée empierrée revêtue d'enrobés (type III)				
1	Canalisation de branchement	ml	100		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	100		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	70		
<b>623</b>	Réfection définitive de chaussée revêtue d'enrobés pour routes nationales et départementales (sur indication des services de l'Équipement)				
1	Canalisation de branchement	ml	700		
2	Canalisation de diamètre intérieur inférieur à 130 mm	ml	1200		
3	Canalisation de diamètre intérieur de 130 mm à 250 mm inclus	ml	800		
<b>624</b>	Réfection définitive de chaussée pavée	ml	5		
<b>625</b>	Réfection définitive de trottoir cimenté, dallé ou carrelé	ml	2		

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX	SOMME
626	Réfection définitive de bordure de trottoir	ml	60		
627	Réfection d'accotement	ml	500		
628	Stérilisation de la conduite avant le raccordement sur le réseau en service, y compris prélèvement bactériologique et analyse par le laboratoire départemental d'analyses.	ml	3000		
630	Maintenance de l'alimentation en eau des abonnés pendant la durée des travaux	F	20		
631	Essais de réaction du sol au pénétromètre réalisés par un laboratoire agréé ; toutes les parties non conformes seront reprises au frais de l'entrepreneur ainsi que l'intervention du laboratoire jusqu'à conformité.	U	40		
632	Détection de réseau par radar géologique ou autre procédé.	ml	70		
633	Plans de récolement	ml	3500		
				<b>MONTANT HT</b>	
				<b>T.V.A. à 20 %</b>	
				<b>MONTANT TTC</b>	