

**Maître de l'ouvrage:**

**MAIRIE DE LOCTUDY**

**Objet du marché:**

Accord cadre signalisation horizontale

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaires en lettres ( hors taxes )	Prix unitaires en chiffres (H.T)
1	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>	
1.1	<p><b>Prétraçage manuel pour de nouvelle implantation de signalisation horizontale</b></p> <p>Prétraçage des bandes pour de nouvelle implantation de signalisation horizontale, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- Le prémarquage qui sera adapté au type de produit à appliquer.</li> <li>- Le prémarquage des bandes pourra être effectué par un filet continu ou pointillé. Il représentera, soit l'axe de la bande, soit l'un des bords.</li> <li>- Le prémarquage pour les résines à froid des passages pour piétons, traversée de pistes cyclables, flots directionnels, bandes de stop, flèches directionnelles, sera effectué par un filet continu, en matérialisant leur contour.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
1.2	<p><b>Effaçage mécanique de linéaire jusqu'à 15cm</b></p> <p>Effaçage des marquages, les marquages à supprimer seront indiqués à l'entreprise, ce prix rémunère:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- Les opérations d'effaçage de tous types de marquage ou inscriptions quelle que soit la nature du produit à effacer sans dégrader le support.</li> <li>- L'effaçage des marques pourra se faire par un rabotage de la chaussée effectué à l'aide d'un engin rotatif ou à percussion; le choix d'un autre procédé sera obligatoirement soumis à l'agrément du représentant du maître d'ouvrage.</li> </ul> <p>effaçage des bandes par application de produit noir, par gravillonnage ou par projection de sable, est formellement interdit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'effaçage de la chaussée devra être réalisé sans dégradation qui risque de remettre en cause la pérennité de l'ouvrage, ou de créer une insécurité par incompréhension de la visibilité par l'utilisateur des futurs marquages</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
1.3	<p><b>Effaçage mécanique de surface</b></p> <p>Effaçage des marquages, les marquages à supprimer seront indiqués à l'entreprise, ce prix rémunère:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- Les opérations d'effaçage de tous types de marquage ou inscriptions quelle que soit la nature du produit à effacer sans dégrader le support.</li> <li>- L'effaçage des marques pourra se faire par un rabotage de la chaussée effectué à l'aide d'un engin rotatif ou à percussion; le choix d'un autre procédé sera obligatoirement soumis à l'agrément du représentant du maître d'ouvrage.</li> </ul> <p>effaçage des bandes par application de produit noir, par gravillonnage ou par projection de sable, est formellement interdit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'effaçage de la chaussée devra être réalisé sans dégradation qui risque de remettre en cause la pérennité de l'ouvrage, ou de créer une insécurité par incompréhension de la visibilité par l'utilisateur des futurs marquages</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
1.4	<p><b>Effaçage à la peinture noir de linéaire jusqu'à 15cm</b></p> <p>Effaçage des marquages à la peinture noire, les marquages à supprimer seront indiqués à l'entreprise, ce prix rémunère:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- les opérations d'effaçage de tous types de marquage ou inscriptions quelle que soit la nature du produit à effacer sans dégrader le support.</li> <li>- les marquages à supprimer seront indiqués à l'entreprise.</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture noire , solvantée, sans toluène, non nocive,</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
1.5	<p><b>Effaçage à la peinture noir de surface</b></p>	

	<p>Effaçage des marquages à la peinture noire, les marquages à supprimer seront indiqués à l'entreprise, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- les opérations d'effaçage de tous types de marquage ou inscriptions quelle que soit la nature du produit à effacer sans dégrader le support.</li> <li>- les marquages à supprimer seront indiqués à l'entreprise.</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture noire , solvantée, sans toluène, non nocive,</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
1.6	<p><b>Application d'un primaire d'accroche en linéaire</b></p> <p>Application d'une accroche avec une primaire d'accrochage pour peinture routière à utiliser sur les sols béton avant d'appliquer les peintures routières.</p> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
1.7	<p><b>Application d'un primaire d'accroche en surface</b></p> <p>Application d'une accroche avec une primaire d'accrochage pour peinture routière à utiliser sur les sols béton avant d'appliquer les peintures routières.</p> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
1.8	<p><b>Déplacement équipe par intervention</b></p> <p>Déplacement de l'équipe sur le lieu de l'intervention , mise en place de la signalisation de chantier et repli de l'équipe.</p> <p>LE FORFAIT</p>	
1.9	<p><b>Balayage</b></p> <p>Balayage avant travaux de matquage</p> <p>L'HEURE</p>	
2	<b>PEINTURE</b>	
2.1	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches largeur 0.10m (axes de voies, rives et stationnements) en peinture.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.10m de large, en peinture, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
2.2	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches largeur 0.15m (axes de voies et rives) en peinture.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.15m de large, en peinture, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive:</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
2.3	<p><b>Marquage de bandes continues discontinues blanches largeur 0.25m, en peinture.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.25m de large, en peinture, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive:</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
2.4	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.10m (axes de voies, rives et stationnements) en peinture.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.10m de large, en peinture avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de couleur blanche avec billes de verre, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
2.5	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.15m (axes de voies et rives) en peinture.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.15m de large, en peinture avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de couleur blanche avec billes de verre, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
2.6	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.25m, en peinture.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.25m de large, en peinture avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de couleur blanche avec billes de verre, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul>	

	LE MÈTRE LINÉAIRE	
2.7	<p><b>Marquage à la peinture blanche d'une bande de STOP, Cédez le passage et passage piéton</b></p> <p>Marquage d'une bande de STOP, cédez le passage et passage piéton, ligne continue de 0,50 m de large en peinture, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive,.</li> </ul>	
2.8	<p><b>Marquage à la peinture blanche de dents de requin</b></p> <p>Marquage de dents de requin 0,70m de largeur et 2,00m de hauteur, en peinture blanche , ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive,.</li> </ul>	
2.9	<p><b>Marquage à la peinture blanche de zébras blancs</b></p> <p>Marquage de zébras blancs en peinture, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine, (les longueurs prises en compte incluent les vides)</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>Marquage de zébras blancs en peinture, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine, (les longueurs prises en compte incluent les vides)</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul>	
2.10	<p><b>Marquage à la peinture rétro blanche d'une bande de STOP, cédez le passage et passage piéton</b></p> <p>Marquage d'une bande de STOP, cédez le passage et passage piéton, ligne continue de 0,50 m de large en peinture avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche avec billes de verre , solvantée, sans toluène, non nocive,.</li> </ul>	
2.11	<p><b>Marquage à la peinture rétro blanche de dents de requin</b></p> <p>Marquage de dents de requin 0,70m de largeur et 2,00m de hauteur, en peinture blanche avec billes de verre , ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche avec billes de verre , solvantée, sans toluène, non nocive,.</li> </ul>	
2.12	<p><b>Marquage à la peinture rétro blanche de zébras blancs</b></p> <p>Marquage de zébras blancs en peinture avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine, (les longueurs prises en compte incluent les vides)</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>Marquage de zébras blancs en peinture avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine, (les longueurs prises en compte incluent les vides)</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul>	
2.13	<p><b>Marquage d'une figurine vélo pour voies cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur de couleur blanche en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une figurine vélo pour voie cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul>	
2.14	<p><b>Marquage d'une figurine piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur de couleur blanche en peinture et billes de verre</b></p>	

	<p>Marquage d'une figurine piéton pour voie piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.15	<p><b>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.16	<p><b>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.17	<p><b>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.18	<p><b>Marquage de divers logos de couleur blanche en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage de divers logos de couleur blanche en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.19	<p><b>Marquage d'un petit logo réservé handicapé 0,50mx0,60m en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'un petit logo réservé handicapé 0,50mx0,60m en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.20	<p><b>Marquage d'un grand logo réservé handicapé 1,20mx1,00m en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'un grand logo réservé handicapé 1,20mx1,00m en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.21	<p><b>Flèches blanches unidirectionnelles en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches unidirectionnelles blanches simples en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.22	<p><b>Flèches blanches bidirectionnelles en peinture et billes de verre</b></p>	

	<p>Marquage de flèches bidirectionnelles blanches simples en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.23	<p><b>Flèches de rabattements en peinture et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches de rabattements blanches simples en peinture et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche , solvantée, sans toluène, non nocive et billes de verre</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
2.24	<p><b>Marquage à la peinture jaune, bleue ou rouge de linéaire</b></p> <p>Marquage ligne continue ou discontinue en peinture jaune bleue ou rouge , ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture jaune bleue ou rouge, solvantée, sans toluène, non nocive</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
2.25	<p><b>Marquage à la peinture jaune de surfaces</b></p> <p>Marquage de surfaces en peinture jaune, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture jaune, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
2.26	<p><b>Marquage à la peinture beige de surfaces</b></p> <p>Marquage de surfaces en peinture beige, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture beige, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
2.27	<p><b>Marquage à la peinture jaune rétro d'un zig-zag BUS, longueur 15.</b></p> <p>Marquage ligne continue en peinture jaune et avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture jaune, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE FORFAIT</p>	
2.28	<p><b>Marquage à la peinture blanche, jaune ou rouge de bordure largeur maxi 20cm</b></p> <p>Marquage de linéaire (largeur inférieure ou égale à 20cm) en peinture blanche jaune ou rouge, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de peinture blanche jaune ou rouge, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
3	<b>RESINE A FROID</b>	
3.1	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches largeur 0.10m (axes de voies, rives et stationnements) en résine à froid.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.10m de large, en résine à froid, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
3.2	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches largeur 0.15m (axes de voies et rives) en résine à froid.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.15m de large, en résine à froid, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
3.3	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.10m (axes de voies, rives et stationnements) en résine à froid.</b></p>	

	<p>Marquage d'une bande blanche de 0.10m de large, en résine à froid avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
3.4	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.15m (axes de voies et rives) en résine à froid.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.15m de large, en résine à froid avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
3.5	<p><b>Marquage en résine à froid blanche d'une bande de STOP, cédez le passage et passage piéton</b></p> <p>Marquage d'une bande de STOP cédez le passage et passage piéton, ligne continue de 0.50 m de large en résine à froid, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
3.6	<p><b>Marquage en résine à froid blanche de dents de requin</b></p> <p>Marquage de dents de requin 0,70m de largeur et 2,00m de hauteur, en résine blanche , ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
3.7	<p><b>Marquage en résine à froid blanche de zébras blancs</b></p> <p>Marquage de zébras blancs en résine à froid, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine,</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
3.8	<p><b>Marquage en résine à froid rétro blanche d'une bande de STOP cédez le passage et passage piéton</b></p> <p>Marquage d'une bande de STOP cédez le passage et passage piéton, ligne continue de 0.50 m de large en résine à froid avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
3.9	<p><b>Marquage en résine à froid rétro blanche de dents de requin</b></p> <p>Marquage de dents de requin 0,70m de largeur et 2,00m de hauteur, en résine blanche avec bille de verre , ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
3.10	<p><b>Marquage en résine à froid rétro blanche de zébras blancs</b></p> <p>Marquage de zébras blancs en résine à froid avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine,</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
3.11	<p><b>Marquage d'une figurine vélo pour voies cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur de couleur blanche en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une figurine vélo pour voie cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
3.12	<p><b>Marquage d'une figurine piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur de couleur blanche en résine à froid et billes de verre</b></p>	

	<p>Marquage d'une figurine piéton pour voie piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
3.13	<p><b>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
3.14	<p><b>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
3.15	<p><b>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
3.16	<p><b>Marquage de divers logos diamètre 1m de couleur blanche en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage de divers logos de diamètre 1m et de couleur blanche en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
3.17	<p><b>Marquage d'un petit logo réservé handicapé 0,50mx0,60m en résine à froid</b></p> <p>Marquage d'un petit logo réservé handicapé 0,50mx0,60m en résine à froid, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
3.18	<p><b>Marquage d'un grand logo réservé handicapé 1,20mx1,00m en résine à froid</b></p> <p>Marquage d'un grand logo réservé handicapé 1,20mx1,00m en résine à froid, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
3.19	<p><b>Flèches blanches unidirectionnelles en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches unidirectionnelles blanches simples en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
3.20	<p><b>Flèches blanches bidirectionnelles en résine à froid et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches bidirectionnelles blanches simples en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
3.21	<p><b>Flèches de flèches de rabattemenst en résine à froid et billes de verre</b></p>	

	<p>Marquage de flèches de rabattements blanches simples en résine à froid et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
4	<b>RESINE A CHAUD</b>	
4.1	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches largeur 0.10m (axes de voies, rives et stationnements) en résine à chaud.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.10m de large, en résine à chaud, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
4.2	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches largeur 0.15m (axes de voies et rives) en résine à chaud.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.15m de large, en résine à chaud, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
4.3	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.10m (axes de voies, rives et stationnements) en résine à chaud.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.10m de large, en résine à chaud avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
4.4	<p><b>Marquage de bandes continues et discontinues blanches rétro largeur 0.15m (axes de voies et rives) en résine à chaud.</b></p> <p>Marquage d'une bande blanche de 0.15m de large, en résine à chaud avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> <li>- la fourniture et application de résine couleur blanche, solvantée, sans toluène, non nocive.</li> </ul> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
4.5	<p><b>Marquage en résine à chaud blanche d'une bande de STOP, cedez le passage et passage piéton</b></p> <p>Marquage d'une bande de STOP cédez le passage et passage piéton, ligne continue de 0.50 m de large en résine à chaud, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
4.6	<p><b>Marquage en résine à chaud blanche de dents de requin</b></p> <p>Marquage de dents de requin 0,70m de largeur et 2,00m de hauteur, en résine blanche, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
4.7	<p><b>Marquage en résine à chaud blanche de zébras blancs</b></p> <p>Marquage de zébras blancs en résine à chaud, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine,</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
4.8	<p><b>Marquage en résine à chaud rétro blanche d'une bande de STOP cedez le passage et passage piéton</b></p> <p>Marquage d'une bande de STOP cédez le passage et passage piéton, ligne continue de 0.50 m de large en résine à chaud avec billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	

4.9	<p><b>Marquage en résine à chaud rétro blanche de dents de requin</b></p> <p>Marquage de dents de requin 0,70m de largeur et 2,00m de hauteur, en résine blanche avec bille de verre , ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
4.10	<p><b>Marquage en résine à chaud rétro blanche de zébras blancs</b></p> <p>Marquage de zébras blancs en résine à chaud avec bille de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine,</li> </ul> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
4.11	<p><b>Marquage d'une figurine vélo pour voies cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une figurine vélo pour voie cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
4.12	<p><b>Marquage d'une figurine piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une figurine piéton pour voie piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
4.13	<p><b>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
4.14	<p><b>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.15	<p><b>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.16	<p><b>Marquage de divers logos diamètre 1m de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage de divers logos de diamètre 1m et de couleur blanche en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.17	<p><b>Marquage d'un petit logo réservé handicapé 0,50mx0,60m en résine à chaud</b></p> <p>Marquage d'un petit logo réservé handicapé 0,50mx0,60m en résine à chaud, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépolissage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.18	<p><b>Marquage d'un grand logo réservé handicapé 1,20mx1,00m en résine à chaud</b></p>	

	<p>Marquage d'un grand logo réservé handicapé 1,20mx1,00m en résine à chaud, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.19	<p><b>Flèches blanches unidirectionnelles en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches unidirectionnelles blanches simples en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.20	<p><b>Flèches blanches bidirectionnelles en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches bidirectionnelles blanches simples en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
4.21	<p><b>Flèches de rabattement en résine à chaud et billes de verre</b></p> <p>Marquage de flèches de rabattements blanches simples en résine à chaud et billes de verre, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
5	<b>DIVERS</b>	
5.1	<p><b>Fourniture, mise en œuvre d'un revêtement de chaussée en résine de synthèse et granulats naturels (teinte au choix du maître d'ouvrage)</b></p> <p>Fourniture, mise en œuvre d'un revêtement de chaussée en résine de synthèse et granulats naturels (teinte au choix du maître d'ouvrage), ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et mise en œuvre d'un revêtement superficiel, de type "résine gravillonnée". Composé de granulats naturels de 1,25/2,5 ou 2,5/5mm enchâssés dans une résine de synthèse de haute performance, armée de fibres de polyester.</p> <p>Les performances mécaniques et la résistance au intempéries, devront obtenir l'agrément du maître d'œuvre, ainsi que l'aspect et la couleur ocre du revêtement qui proviendront exclusivement des granulats.</p> <p>Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
5.2	<p><b>Fourniture, mise en œuvre d'un revêtement de chaussée en résine de synthèse et granulats naturels en bandes de largeur 0,14m pour rails de guidage (teinte au choix du maître d'ouvrage)</b></p> <p>Fourniture, mise en œuvre d'un revêtement de chaussée en résine de synthèse et granulats naturels (teinte au choix du maître d'ouvrage), ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et mise en œuvre d'un revêtement superficiel, de type "Pépite" de chez Lafarge ou équivalent. Composé de granulats naturels de 2 à 6mm enchâssés dans une résine de synthèse de haute performance, armée de fibres de polyester.</p> <p>Les performances mécaniques et la résistance au intempéries, devront obtenir l'agrément du maître d'œuvre, ainsi que l'aspect et la couleur ocre du revêtement qui proviendront exclusivement des granulats. Largeur de bandes 14cm.</p> <p>Y compris toutes sujétions de mise en œuvre</p> <p>LE MÈTRE LINAIRE</p>	
5.3	<p><b>Pavés en résine tramé 10x10 (teinte au choix du maître d'ouvrage)</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Fourniture et pose de pavés tramés, de dimensions 10 x 10(cm), application d'une résine méthacrylate de marque Krypto Déco ou similaire (Produit de base et durcisseur inclus) + charge minérales de Granit naturelle de granulométrie 1,25/2,5mm + éclat de miroir. La mise en œuvre une matrice (au choix du maître d'ouvrage).</p> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
5.4	<p><b>Pavés en résine tramé 10x10, sur 1 rang (teinte au choix du maître d'ouvrage)</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Fourniture et pose de pavés tramés, de dimensions 10 x 10(cm), application d'une résine méthacrylate de marque Krypto Déco ou similaire (Produit de base et durcisseur inclus) + charge minérales de Granit naturelle de granulométrie 2/6mm. La mise en œuvre une matrice (au choix du maître d'ouvrage).</p> <p>LE MÈTRE LINAIRE</p>	
5.5	<p><b>Fourniture et pose de bande podotactile en résine méthacrylate gravillonnée collées conforme à la norme en vigueur, trottoir de largeur &gt; 1,50m</b></p>	

	<p>Bande podotactile en résine méthacrylate gravillonnée, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la mise en place de bande d'éveil de vigilance (BEV) pour personnes mal ou non voyantes.</li> <li>- Ces bandes de 0.42m de large, seront à poser sur l'emprise du passage piéton.</li> <li>- elles seront de différentes couleur, selon le support (couleur de la voirie).</li> </ul> <p>La BEV est plus foncée ou plus claire que son support, afin que les performances de détection et d'identification par les personnes malvoyantes soit correctes.</p> <p>Elles seront de type bande à coller, et de couleur contrastée avec le revêtement du trottoir.</p> <p>Elles seront conformes aux réglementation et normes en vigueur.</p> <p>Cette prestation comprend : l'implantation, la préparation, la pose, la protection de l'ouvrage</p> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
5.6	<p><b>Fourniture et pose de bande podotactile en résine méthacrylate gravillonnée collées conforme à la norme en vigueur, trottoir de largeur &lt; 1,50m</b></p> <p>Bande podotactile en résine méthacrylate gravillonnée, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la mise en place de bande d'éveil de vigilance (BEV) pour personnes mal ou non voyantes.</li> <li>- Ces bandes de 0.60m de large seront à poser sur l'emprise du passage piéton.</li> <li>- elles seront de différentes couleur, selon le support (couleur de la voirie).</li> </ul> <p>La BEV est plus foncée ou plus claire que son support, afin que les performances de détection et d'identification par les personnes malvoyantes soit correctes.</p> <p>Elles seront de type bande à coller, et de couleur contrastée avec le revêtement du trottoir.</p> <p>Elles seront conformes aux réglementation et normes en vigueur.</p> <p>Cette prestation comprend : l'implantation, la préparation, la pose, la protection de l'ouvrage</p> <p>LE MÈTRE LINÉAIRE</p>	
5.7	<p><b>Fourniture + pose de plots de bordure en verre, diamètre 51mm.</b></p> <p>Fourniture et pose de plots de bordures en verre, diamètre 51mm, par carottage.</p> <p>L'UNITE</p>	
5.8	<p><b>Fourniture + pose de plots de bordure en verre, diamètre 100mm et à 360°.</b></p> <p>Fourniture et pose de plots en verre, diamètre 100mm et à 360°. Pose par carottage.</p> <p>L'UNITE</p>	
5.9	<p><b>Pavés modernes , rustiques en résine collés 10x10 (teinte au choix du maitre d'ouvrage)</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Fourniture et pose de pavés en résine, de dimensions 10 x 10(cm), non gélifs et antidérapants, pour confection d'îlots, sur lit de colle constitué d'une résine à deux composants, identique à celle ayant servi à la fabrication et toutes fournitures et sujétions.</p> <p>LE MÈTRE CARRÉ</p>	
6	<b>THERMOCOLLES</b>	
6.1	<p><b>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en thermocollé.</b></p> <p>Marquage d'une ellipse 30km/h de 1,20m de largeur et 2,40m de hauteur de couleur blanche en thermocollé, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
6.2	<p><b>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en thermocollé.</b></p> <p>Marquage d'un texte "ZONE 30" de hauteur 1,5m de couleur blanche en thermocollé, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITÉ</p>	
6.3	<p><b>Marquage d'une figurine vélo pour voies cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur de couleur blanche en thermocollé</b></p> <p>Marquage d'une figurine vélo pour voie cyclable de 0,50m de largeur et 0,80m de hauteur en thermocollé, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
6.4	<p><b>Marquage d'une figurine piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur de couleur blanche en thermocollé</b></p> <p>Marquage d'une figurine piéton pour voie piétonne de 0,551m de largeur et 1m de hauteur en thermocollé, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépeussierage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
6.5	<p><b>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en thermocollé</b></p>	

	<p>Marquage d'une paire de chevrons de couleur blanche en thermocollé, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage et le dépoussiérage</li> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	
6.6	<p><b>Marquage de divers logos de couleur blanche en thermocollé de diamètre 1m.</b></p> <p>Marquage de divers logos de couleur blanche en thermocollé, ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier</li> <li>- la protection des bordures</li> <li>- l'application à la machine</li> </ul> <p>L'UNITE</p>	